



Lexmark XM1145 et XM3150

Puissant. Compact.



Monochrome



Impression
recto verso



Solutions



Chargeur
recto verso
automatique



Sécurité



Jusqu'à 50 ppm



Écran tactile
de 10,9 cm
(4,3 po) ou de
17,8 cm (7 po)



Réseau



Port USB frontal

Fondée en 1991 à Lexington dans le Kentucky à partir d'une ancienne division d'IBM, Lexmark s'efforce constamment d'offrir des solutions sur mesure permettant de relever les défis uniques auxquels les entreprises sont confrontées. La vaste gamme de produits, de solutions et de services de grande qualité de Lexmark aide à améliorer la productivité, à augmenter l'efficacité et à permettre aux employés de maximiser leur productivité.

Écoresponsable

L'impression responsable et la réduction des répercussions sur l'environnement bénéficient à votre entreprise et à votre budget. Notre objectif est de concevoir, de préparer et de livrer des solutions et des produits novateurs qui produisent des résultats de haute qualité et assurent des performances fiables. Et en même temps, nous vous aidons à réduire le nombre de cartouches utilisées pendant la durée de vie de l'imprimante et à économiser le papier et l'énergie.

Le programme de récupération des cartouches de Lexmark propose divers moyens de retourner gratuitement vos cartouches vides à Lexmark ou à nos partenaires chargés de leur récupération. La disponibilité et les détails du programme varient selon les pays.

La protection de l'environnement est une responsabilité commune

Grâce à son travail de concertation avec des groupes industriels, Lexmark contribue à guider l'élaboration de normes et de principes directeurs favorisant un développement durable.

Nous sommes notamment membres des organismes suivants :

- ▶ AeA Europe
- ▶ Ecma International
- ▶ Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ DIGITALEUROPE
- ▶ Associations européennes d'information, de communications et de technologie d'électronique grand public (EICTA)
- ▶ Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ Environmental Leadership Council





Performances optimales

Les systèmes multifonctionnels Lexmark XM1145 et XM3150 aideront à propulser les activités de votre entreprise. Nos solutions sont des systèmes écologiques et performants qui simplifient les processus et vous aident à réagir rapidement aux besoins changeants de votre entreprise.

- ▶ Traitez les documents les plus complexes grâce à la puissance du processeur bicœur de 800 MHz et de la mémoire pouvant atteindre 3 Go.
- ▶ Exécutez les tâches rapidement grâce à la vitesse d'impression et de copie pouvant atteindre 50 pages par minute et produisez votre première page en aussi peu que 6,5 secondes.
- ▶ Obtenez des résultats professionnels avec un système qui produit une qualité d'image constante sur une grande variété de supports.
- ▶ L'unité de fusion à réchauffement instantané aide à réduire la consommation d'énergie et le délai d'impression de la première page.

Rendement professionnel

Les appareils Lexmark XM1145 et XM3150 combinent des performances multifonctionnelles exceptionnelles avec des applications faisant gagner du temps et conçues pour accroître votre productivité.

- ▶ Ne perdez plus de temps grâce à la fonction de numérisation recto verso en un seul passage et à la conversion rapide de documents papier au format numérique.
- ▶ Les fonctions de photocopie sophistiquées vous permettent d'interrompre de longues séries d'impressions afin de faire une photocopie à la volée ou de vérifier la première copie d'un travail d'impression avant de le poursuivre.
- ▶ Numérisez vers plusieurs destinations, notamment un réseau, une adresse de courriel, un site FTP, un télécopieur et bien plus.
- ▶ Pour les gros volumes d'impression, la capacité d'alimentation en option peut être ajoutée pour optimiser la fluidité du travail.
- ▶ Une option d'agrafeuse en ligne sur le XM3150 peut terminer la tâche.

Utilisation facile et intuitive

Les imprimantes XM1145 et XM3150 de Lexmark sont conçues pour fonctionner facilement et vous permettre de rester concentré sur les tâches liées à la clientèle plutôt que sur celles de l'entretien journalier.

- ▶ L'écran tactile couleur de 10,9 centimètres (4,3 pouces) ou de 17,8 centimètres (7 pouces) facilitant la navigation offre un retour sonore pour que l'exécution des tâches devienne intuitive.
- ▶ Les fonctionnalités d'aperçu de l'impression et de la numérisation vous permettent de sélectionner des documents ou des pages d'un document.
- ▶ Accroissez la portée de votre responsabilité environnementale grâce aux réglages écoénergétiques comme le bouton de veille et le mode de veille prolongée
- ▶ Gérez vos périphériques grâce aux logiciels offerts.

Faites progresser votre entreprise

Nos solutions sont conçues pour améliorer votre productivité. Les plateformes des gammes XM1145 et XM3150 de Lexmark vous permettent d'interagir avec les applications opérationnelles directement sur l'appareil ou par l'intermédiaire d'un serveur, sur place ou dans le nuage. Réduisez les tâches d'impression inutiles et simplifiez les processus de travail grâce aux solutions Lexmark.

Naviguez vers l'efficacité

L'écran tactile en couleur Lexmark vous permet d'accéder facilement aux fonctions de votre appareil. Son interface personnalisable de 10,9 centimètres (4,3 pouces) ou de 17,8 centimètres (7 pouces) vous permet d'afficher l'aperçu miniature des documents avant de les imprimer, ainsi que de modifier le réglage des travaux d'impression au moyen de l'imprimante. Vous pouvez même afficher, sélectionner et imprimer des pages particulières d'un document à partir de l'écran tactile. La navigation intuitive et facile permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités et aux raccourcis.

Exemples de solutions préchargées sur les appareils multifonctionnels XM1145 et XM3150 :



Envois multiples

Capturez et acheminez un document vers de multiples destinations simultanément et imprimez une copie à votre guise. Les documents peuvent être acheminés vers une adresse de courriel, des dossiers réseau ou des sites FTP.



Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'inefficacité associés aux formulaires préimprimés. Enregistrez les formulaires fréquemment imprimés, les supports de marketing et d'autres documents en ligne, puis imprimez-les à la demande.



Numérisation de base vers le réseau

Numérisez un document papier et acheminez l'image vers l'une des 100 destinations.



Soutien à la clientèle

Cette application vous permet d'envoyer des renseignements au sujet de votre appareil à votre revendeur agréé ou au service de dépannage interne en toute facilité.

* Des solutions Lexmark supplémentaires sont offertes par l'intermédiaire de votre partenaire agréé Lexmark.



Les résultats de qualité professionnelle ne constituent qu'une partie de l'histoire

Grâce à notre expertise industrielle, vous pouvez optimiser l'efficacité et augmenter la productivité dans toutes les activités de l'entreprise pour avoir l'occasion d'aller plus loin. Les solutions technologiques de Lexmark sont conçues en fonction de votre environnement d'affaires – là où les interactions et les décisions opérationnelles ont lieu.

Autonomisez vos employés avec des solutions de flux de travail qui améliorent les processus, numérisent les données importantes et livrent l'information au bon endroit, au bon moment et dans le bon format.

Communiquez avec votre revendeur de solutions Lexmark pour entreprise relativement aux solutions verticales particulières*. Les solutions sont personnalisées par l'intermédiaire de votre revendeur.

Gardez les renseignements et les documents confidentiels en sécurité

Lexmark construit des périphériques réseau avec le souci de la sécurité pour que vous puissiez protéger vos données et vos documents dans l'ensemble de votre flux de travail. Notre vaste gamme de fonctions de sécurité comprend la gestion, le renforcement et le fonctionnement de l'appareil.

Gestion de l'appareil. Ces outils comprennent un accès administratif, l'usage de mots de passe et la prise en charge des protocoles HTTPS, SNMPv3, IP security (IPSec) et 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation de l'appareil.

Renforcement de l'appareil : Comprend des fonctions permettant de filtrer les ports et les connexions TCP ou encore de crypter ou d'effacer le disque dur, ainsi que des mises à jour de micrologiciel signées numériquement pour assurer la sécurité de l'interface réseau de l'appareil.

Fonctionnement de l'appareil : Réduisez le niveau de vulnérabilité grâce à des fonctions d'authentification et d'autorisation, de vérification de carnet d'adresses par protocole LDAP sur SSL et de verrouillage de l'appareil afin de protéger les données des utilisateurs.

Lexmark a exprimé sa force et sa gestion en matière de sécurité :

- ▶ en formant et en présidant le groupe qui a créé les normes IEEE 2600 de sécurité des appareils de reprographie;
- ▶ en devenant le premier fabricant d'appareils de reprographie à adopter une approche holistique basée sur l'évaluation des critères courants de l'initiative NIAP (partenariat national d'assurance de l'information).



Écran tactile intuitif en couleur

Faites fonctionner votre appareil facilement grâce à une navigation intelligente et intuitive. Recevez une rétroaction sonore lorsque vous utilisez l'écran tactile.



XM3150 avec écran tactile en couleur de 17,8 cm (7 po)



XM1145 avec écran tactile en couleur de 10,9 cm (4,3 po)



Prise en charge flexible des supports

Ajoutez une capacité d'alimentation pour traiter les plus gros volumes d'impression ou une unité optionnelle d'agrafage en ligne pour que le XM3150 termine le travail.



Unité d'alimentation automatique

Gagnez du temps en numérisant les deux faces de vos documents grâce à des capacités robustes de numérisation en couleur et à une fonction de détection ultrasonique de chargements multiples pour prévenir les bourrages.



Port USB direct

Le port USB avant facilite l'affichage, l'impression et la numérisation et est compatible avec la plupart des formats de fichiers d'images imprimables.



Solutions Lexmark

Réduisez les tâches d'impression inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des applications de solutions préchargées sur votre appareil. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires adaptées aux besoins uniques de vos flux de travail.



Poudre d'encre Unison™ de Lexmark


Expertise avancée en matière de poudre d'encre - assez performante pour assurer une qualité d'image exceptionnelle et constante au sein d'un système d'impression novateur ne nécessitant aucune secousse de la cartouche.




Fonctionnalités écologiques

Les fonctionnalités aisément accessibles, telles que l'Eco Mode qui réduit la consommation de papier et de poudre d'encre, le bouton de veille et le mode de veille prolongée, favorisent une utilisation responsable et vous aident à économiser l'énergie.

XM1145



XM3150



- Standard
- En option

Lexmark XM1145 et XM3150

Numéro de pièce Modèles

35S5705	Lexmark XM1145
35S6830	Lexmark XM3150

Numéro de pièce Cartouche de poudre d'encre pour impression laser

24B6035	Cartouche de poudre d'encre M1145, XM1145
24B6040	Unité d'imagerie
24B6186	Cartouche de poudre d'encre
35S8500	Cartouches d'agrafes

Numéro de pièce Alimentation en papier

35S0567	Bac de 550 feuilles
23S0267	Bac de 250 feuilles
35S8000	Unité d'agrafage en ligne MX61x, XM3150

Numéro de pièce Meuble

35S8502	Socle d'imprimante ajustable
3073173	Bac de rangement pivotant

Numéro de pièce Options de mémoire

57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Carte mémoire flash de 256 Mo
27X0210	Disque dur de plus de 160 Go
57X9115	Carte de police de caractères japonais
57X9114	Carte de police de caractères coréens
57X9112	Carte de police de caractères chinois simplifiés
57X9110	Carte de police de caractères chinois traditionnels

Numéro de pièce Solutions applicatives




35S5889	Carte pour IPDS MX410, MX51x
35S5888	Carte de formulaires et codes-barres MX410, MX51x
35S5890	Carte pour émulation PRESCRIBE MX410, MX51x
35S6851	Carte pour IPDS MX61x, XM3150
35S6850	Carte de formulaires et codes-barres MX61x, XM3150
35S6852	Carte pour émulation PRESCRIBE MX61x, XM3150

Numéro de pièce Connectivité

1021294	Câble USB de 2 mètres
27X0903	MarkNet 8350 802.11b/g/n sans fil Lexmark pour les gammes MX510 et MX610
27X0901	Carte d'interface parallèle 1284-B
1021231	Câble parallèle de 3 mètres
27X0900	Carte d'interface série RS-232C

Numéro de pièce Pièces et service

40X9135	Trousse d'entretien d'unité de fusion, 110-120 V
40X9108	Rouleau de séparation d'alimentation automatique
40X9137	Trousse d'entretien d'unité de fusion MX61x, XM3150, 110-120 V



Imprimante laser monochrome multifonctionnelle



Spécification de produit	Lexmark XM1145	Lexmark XM3150
Impression		
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 17.8 centimètres
Vitesse d'impression: jusqu'à ²	Mono: 45 pages par minute	Mono: 50 pages par minute
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 6.5 secondes	
Résolution d'impression	Mono: Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp	
Mémoire / Processeur	Standard: 512 Mo / Maximum: 2560 Mo / Dual Core, 800 MHz	Standard: 1024 Mo / Maximum: 3072 Mo / Dual Core, 800 MHz
Disque dur	Option disponible	
Cycle d'utilisation mensuel recommandé ⁶	2000 - 12000 pages	2000 - 15000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à ⁵	120000 pages par mois	175000 pages par mois
Copie		
Vitesse de copie: jusqu'à ²	Mono: 45 cpm	Mono: 50 cpm
Temps de sortie de la première page: aussi vite que	Mono: 6.5 secondes	
Numerisation		
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Numériseur à plateau avec chargeur automatique de documents / Numerisation 2 passes recto verso	
Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à	Mono: 18 / 19 côtés de feuilles par minute / Couleur: 8 / 9 côtés de feuilles par minute	Mono: 20 / 21 côtés de feuilles par minute / Couleur: 13 / 14 côtés de feuilles par minute
Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à	Mono: 41 / 43 côtés de feuilles par minute / Couleur: 19 / 20 côtés de feuilles par minute	Mono: 45 / 48 côtés de feuilles par minute / Couleur: 30 / 32 côtés de feuilles par minute
Fax		
Vitesse de modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Consommables		
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) ¹	Cartouche très longue durée 16 000 pages	
Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à ³	60000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ⁷	Cartouche de démarrage 5000 pages du Programme Retour	Cartouche de démarrage 7500 pages du Programme Retour
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Bac de 250 feuilles intégré, Chargeur multifonctionnel 100 feuilles, Bac de sortie de 150 feuilles, Fonction recto verso intégrée	Bac de 550 feuilles intégré, Chargeur multifonctionnel 100 feuilles, Fonction recto verso intégrée, Bac de sortie de 250 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac de 250 feuilles, Bac de 550 feuilles, Tiroir verrouillable de 550 feuilles	Bac de 250 feuilles, Bac de 550 feuilles, Tiroir verrouillable de 550 feuilles, Unité d'agrafage en ligne
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 350 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 2000 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²	Standard: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes.	
Dimensions des supports acceptés	Enveloppe n° 10, enveloppe n° 7 3/4, enveloppe n° 9, A4, A5, enveloppe DL, exécutif, folio, JIS-B5, légal, lettre, état de compte, Universel, Oficio, A6	
Informations générales⁴		
Connectivité standard	Un emplacement interne pour carte, Un port USB certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Un port arrière USB 2.0 certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type A)	
Ports réseau optionnels / Ports locaux optionnels	MarkNet N8350 802.11b/g/n sans fil interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bidirectionnel interne 1284-B	
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 55 dB(A) / Copie: 56 dB(A) / Numérisation: 55 dB(A)	
Environnement d'exploitation	Température : 16 à 32°C, Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Altitude : 0 - 2896 mètres	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	502 x 489 x 452 mm / 21.8 kg	561 x 489 x 479 mm / 23.6 kg

¹Rendement moyen à environ 5% de couverture. ²Les vitesses d'impression et de copie sont respectivement mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 (ESAT). Pour de plus amples renseignements, visitez www.lexmark.com/ISOspeeds. ³Le rendement réel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation, la couverture, le bac, le pourcentage du noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ⁴Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le www.lexmark.com/printerlicense. ⁵« Le cycle d'utilisation » est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁶« Le volume mensuel recommandé » correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. ⁷Rendement moyen des cartouches en impression continue et mode simple (un côté) de 7 500 pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.