

DS-2500

- GAMME BUREAU
- Contrôle par touches
- Fonction chargement de batterie (via USB)
- Fonction d'édition :
Insertion/indexation
Ecrasement/Effacement partiel ou total/Verrouillage des fichiers
- Enregistreur vocal numérique dans un boîtier métal
- Pack de piles rechargeables Ni-MH
- Nouveau - Bouton mono-fonction
- Large écran rétroéclairé



Dictée numérique pour plus d'efficacité

Une efficacité optimale dans votre lieu de travail avec l'enregistreur numérique DS-2500. Cet enregistreur finition métal avec ses nombreuses fonctions optimisera votre charge de travail journalière. Idéal pour tous les professionnels très occupés, cet enregistreur permettra une maîtrise parfaite du flux de travail, permettant ainsi de gagner de précieuses heures pour augmenter votre productivité. Le DS-2500 inclut pléthore de dispositifs et fonctions pour un enregistrement de qualité professionnelle avec le logiciel DSS Pro. Cet enregistreur peut être directement rechargé via l'USB.

Nous vous proposons également un kit de transcription pour que vos dictées soient simplement disponibles et utilisable à votre bureau.

Spécifications

Média de stockage

Support interne/amovible	Uniquement a movable
Carte SD / SDHC	Oui
cartes microSD / microSDHC	Non
mémoire externe	carte SD / SDHC (512 Mo - 32 Go)

Fonctionnalité USB

Vitesse USB	USB 2.0 Haute Vitesse
USB Classes	USB Composite USB storage class

Ecran

Type Ecran	Ecran Full Dot Matrix
Couleur écran	Blanc
Taille écran	31.8 x 30.8 mm / 1.74"
Résolution	128 x 108 pixels
Ecran rétro éclairé	LED (Blanc)
Ajustement de contraste	Oui

Système d'exploitation

Interrupteur principal	Appuyer
Bouton programmable	3 3 touches intelligentes
Molette d'alimentation	Oui
Touche de verrouillage	Oui

Format fichier

Format date	DSSPro (Digital Speech Standard Pro),
-------------	---------------------------------------

Mode d'enregistrement

Format d'enregistrement	DSS Pro
Mode QP	148 h (avec 2Go de mémoire interne)
SP	303 h (avec 2Go de mémoire interne)

Modes lecture

Format lecture	DSS Pro
----------------	---------

Fréquence d'échantillonnage

QP	16 kHz / 28 kbps
SP	12 kHz / 13.7 kbps

Fréquence de réponse

QP	200 - 7.000 Hz
SP	200 - 5.000 Hz

Fonction enregistrement

Index	Jusqu'à 32 fichiers par dossier
Opération	Touche New (Nouveau) Fonction pause
Enregistrement automatique	Enregistrement VCVA
Contrôleur de son	Ecran REC
Edition	Insérer Réenregistrer

Fonction lecture

Rapidité lecture	lent/normal/rapide
Contrôle de la lecture	Indexation/Retour arrière
Fichier opération	FF Skip / Inversion Skip Avance et retour rapide Saut de lecture

Ficher organisation

Fichier vidéo	Non
Dossier son	5
Nbre de fichiers par dossier	200
Enregistrement de programme	Non
Marque Temp	Non
Info heure/date	Oui
Réglage ID utilisateur	- (possible à partir du DSS Player)
Effacer	Effacer tous les fichiers Effacer un fichier unique Partiel

Fonction workflow

Réglage ID de l'auteur	Oui 1
Priorité réglage	Non
Fichier en attente	Non
Réglage du type ID	Non
Référence	0
Marquage de dictées	0

Données Techniques

Alimentation AC	Oui
Noms des fichiers individuels	Non

Autres caractéristiques

Barcode Support	Non
Fonction de sécurité	Non

Logiciel

correspond au type de logiciel audio	Logiciel de gestion de dictée audio
Nom du logiciel audio	Logiciel DSS Player
Solution correspondante	Logiciel de gestion de fichier audio Pour les fonctions (détaillé) du logiciel de gestion de dictée Olympus merci de vous référer aux pages appropriées au logiciel

Interface

Interface PC	Câble USB
Prise microphone	3.5 ø mm mini-jack, impédance 2 k
Sensibilité / gain du microphone	Dictée / Conférence
Niveau d'entrée	- 70 dBv
Microphones	Micro mono intégré / microphone plug-in mono

Interfaces sortie

Diamètre haut parleur	Haut-parleur rond dynamique diam.23 mm intégré
Puissance Max.	300mW ou plus (8 haut parleur)
Prise écouteur	Mini-jack ø 3.5 mm, impédance 8 ou plus

Alimentation

Station d'accueil avec fonction recharge	Non
Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur	Oui (optionnel)
Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB	Oui
Alimentation	Piles 2xAAA Batterie rechargeable AAA NI-MH ou piles AAA
Batterie Ni-MH	Durée d'enregistrement SP: 37 h
Piles alcalines	Enregistrement : Approx. 50 h (Modèle SP)

Dimensions

Poids	105 g (batteries alcaline inclus)
LxHxP	113.5 x 50 x 17 mm (sans protubérance)
Housse de couleur	Silver
Matériel de rangement	Métal

Langues

Menu des langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe
------------------	---

Système de sécurité

Verrouillage par code PIN	Non
Verrouillage du matériel par empreinte digitale	Non
Verrouillage fichiers uniques	Oui

Système & conditions d'exploitation

Note	Pour toute question relative à l'environnement informatique nécessaire ou informations sur le logiciel de gestion de dictée reportez vous aux pages correspondantes sur le logiciel
------	---